



ALPHA VE905

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA OCCASIONALE

Protezione delle mani



Campi di utilizzo

- Industria pesante
- Pulizia
- Lavoro temporaneo
- Trasporto
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



EN 388
0100X



EN ISO 374-1
TIPO A

Protegge contro i rischi



Chimici



ALPHA VE905

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA OCCASIONALE

Protezione delle mani

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

0 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
0 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
0 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Supportato
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Spessore (mm)	0,40 mm
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Vantaggio supplementare	Senza silicone
Colore	Naturale
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli
only used for Brasil	CA 36.293

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
144 coppie /box



Safety gloves

ALPHA VE905

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSVE905NA06	Natural	6/7	ALPHA VE905	3295249276294	13295249276291	144	12	7.6 kg	0.26 cm	0.4 cm	0.29 cm
WPSVE905NA07	Natural	7/8	ALPHA VE905	3295249276300	13295249276307	144	12	10.0 kg	0.26 cm	0.4 cm	0.29 cm
WPSVE905NA08	Natural	8/9	ALPHA VE905	3295249276317	13295249276314	144	12	10.7 kg	0.24 cm	0.4 cm	0.3 cm
WPSVE905NA09	Natural	9/10	ALPHA VE905	3295249276324	13295249276321	144	12	11.5 kg	0.25 cm	0.4 cm	0.29 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height