



ALPHA VE905

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Proteção das mãos



Área de utilização

- Indústria pesada
- Limpeza
- Trabalho temporário
- Transporte
- Armazenamento

Certificações e normas



EN 388
0100X



EN ISO 374-1
TIPO A

Protege contra



Químicos



ALPHA VE905

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Proteção das mãos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

0 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
0 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
0 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM
A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva impermeável
Família de luvas	Luva impermeável com suporte
Tipo de luvas impermeáveis	Suportado
Nível do revestimento	Revestimento completo
Espessura (mm)	0,40 mm
Nível de proteção do braço	Comprimento: antebraço (< 400 mm)
Vantagem adicional	Sem silicone
Cor	Natural
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais
only used for Brasil	CA 36.293

Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais
144 pares /caixa



Safety gloves

ALPHA VE905

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSVE905NA06	Natural	6/7	ALPHA VE905	3295249276294	13295249276291	144	12	7.6 kg	0.26 cm	0.4 cm	0.29 cm
WPSVE905NA07	Natural	7/8	ALPHA VE905	3295249276300	13295249276307	144	12	10.0 kg	0.26 cm	0.4 cm	0.29 cm
WPSVE905NA08	Natural	8/9	ALPHA VE905	3295249276317	13295249276314	144	12	10.7 kg	0.24 cm	0.4 cm	0.3 cm
WPSVE905NA09	Natural	9/10	ALPHA VE905	3295249276324	13295249276321	144	12	11.5 kg	0.25 cm	0.4 cm	0.29 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height