Ochrana rukou

VENICUTA901

INTENZIVNÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice s nejvyšší úrovní odolnosti proti pořezu kombinované s extrémní citlivostí při práci díky hustotě úpletu 18



Certifikace a normy

CE KATEGORIE II

EN 388
4 X 4 2 F

EN 407
X 1 X X X X

A9 6 3

Chrání před riziky

Teplo | Proříznutí | Uklouznutí | Opotřebení

Výhody

Snadnost použití

· Hmatové, které vám umožní používat tablet nebo smartphone, aniž byste si museli sundávat rukavice

Výkon

· Velká lehkost pro optimální obratnost
· Vlákno Xtrem CUT poskytující pohodlí a flexibilitu v kombinaci s nejvyšší úrovní ochrany na trhu proti pořezání
· Nitrilový povlak umožní lidem pracujícím v olejnatém/mastném prostředí uchopit s velmi dobrou přilnavost předměty, s nimiž se manipuluje
· Odolnost proti kontaktnímu teplu (100 °C po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut

Technologie a štítky

XTREMcut+ XTREMcut+

Dotyková obrazovka

Použití

- **Veřejné práce**
- **Budova**
- **Dokončovací stavební práce / řemesla**
- **Těžký průmysl**
- **Údržba**
- **Automobilky**

DELTAPLUS

enjoy safety

Vydáno 23/11/2026
www.deltaplus.eu

Ochrana rukou

VENICUTA901

INTENZIVNÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice s nejvyšší úrovní odolnosti proti pořezu kombinované s extrémní citlivostí při práci díky hustotě úpletu 18

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407
X [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažené pletené rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Vlákno	Skleněné vlákno, Xtremcut, Wolfram
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Materiál povrchové úpravy	Nitril, Termoplast
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Jedno máčení
Hustota úpletu	18
Další výhoda	Dotykový
Barva	Zelená-Černá
Velikost	8, 9, 10, 11
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích

Balení

Prodejní jednotka: Prodává se v jednotlivých sáčcích
2 dvojice /box



手部防护

202901

高强度切割环境作业

防割手套采用 18 号针距，具有最高级别的防割性能和极高的工作灵活性。

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	60	6	重量	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE08	绿色-黑色	08	202901	3295249297664	13295249297661	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE09	绿色-黑色	09	202901	3295249297671	13295249297678	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE10	绿色-黑色	10	202901	3295249297688	13295249297685	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE11	绿色-黑色	11	202901	3295249297695	13295249297692	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高