Ochrona rąk

VENICUTA901

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice chroniące przed przecięciem o najwyższym poziomie odporności na przecięcie, z doskonałym czuciem w palcach dzięki użyciu ściegu 18.



Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
4 X 4 2 F

EN 407
X 1 X X X X

A9 6 3

Chroni przed

Ciepło | Przecięcie | Poślizg | Zużycie

Zalety

Łatwość użytkowania

· Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic

Sprawność

· Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność
· Włókno Xtrem CUT zapewnia komfort i elastyczność w połączeniu z najwyższym na rynku poziomem ochrony przed przecięciem
· Powłoka nitrylowa zapewnia doskonały chwyt manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych
· Odporność na ciepło kontaktowe (100°C przez 15 sekund) zapewnia wysokiej wydajności włókno HEATnocut

Technologie i etykiety

XTREMcut+ XTREMcut+

Dotykowe

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Przemysł ciężki**
- **Konserwacja**
- **Motoryzacja**

Ochrona rąk

VENICUTA901

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice chroniące przed przecięciem o najwyższym poziomie odporności na przecięcie, z doskonałym czuciem w palcach dzięki użyciu ściegu 18.

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407
X [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Rodzina rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Włókno szklane, Xtremcut, Wolfram
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	Nitryl, Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	18
Dodatkowa zaleta	Dotykowe
Kolor	Zielono-czarny
Rozmiary	8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
2 pary /box



Gants de protection

VENICUTA901

TRAVAUX COUPANT INTENSIF

Gant anti-coupure disposant du plus haut niveau de résistance à la coupure combiné avec une finesse de travail extrême grâce à sa jauge 18.

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids	Box Width	Box Depth	Box Height
VECUTA901VE08	Vert-Noir	08	VENICUTA901	3295249297664	13295249297661	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE09	Vert-Noir	09	VENICUTA901	3295249297671	13295249297678	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE10	Vert-Noir	10	VENICUTA901	3295249297688	13295249297685	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE11	Vert-Noir	11	VENICUTA901	3295249297695	13295249297692	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height