



Ochrona rąk

VENICUTA901

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice chroniące przed przecięciem o najwyższym poziomie odporności na przecięcie, z doskonałym czuciem w palcach dzięki użyciu ściegu 18.



Zalety



Łatwość użytkowania

• Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic



Sprawność

- Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność
- Włókno Xtrem CUT zapewnia komfort i elastyczność w połączeniu z najwyższym na rynku poziomem ochrony przed przecięciem
- Powłoczenie nitrylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych
- Odporność na ciepło kontaktowe (100°C przez 15 sekund) zapewnia wysokiej wydajności włókno HEATnocut

Certyfikaty i normy



EN 388
4 X 4 2 F



EN 407
X 1 X X X X



A9 6 3

Technologie i etykiety

XTREMcute+

XTREMcute+



Dotykowe

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Konserwacja
- Motoryzacja

Chroni przed



Ciepło



Przecięcie



Poślizg



Zużycie



enjoy safety

Edytowano 03/09/2026
www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

VENICUTA901

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice chroniące przed przecięciem o najwyższym poziomie odporności na przecięcie, z doskonałym czuciem w palcach dzięki użyciu ściegu 18.

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Włókno szklane, Xtremcut, Wolfram
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	Nitryl, Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	18
Dodatkowa zaleta	Dotykowe
Kolor	Zielono-czarny
Rozmiary	8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
2 pary /box



Safety gloves

VENICUTA901

INTENSE CUT WORK

Cut-resistant glove with the highest level of cut resistance combined with extreme working finesse thanks to its 18 gauge.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTA901VE08	Green-Black	08	VENICUTA901	3295249297664	13295249297661	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE09	Green-Black	09	VENICUTA901	3295249297671	13295249297678	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE10	Green-Black	10	VENICUTA901	3295249297688	13295249297685	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE11	Green-Black	11	VENICUTA901	3295249297695	13295249297692	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height