El Koruma

VENICUTA901

YOĞUN KESİLME DİRENÇLİ ÇALIŞMA

En yüksek düzeyde kesilme direncine sahip kesilmeye dayanıklı eldiven, 18 kalibresi sayesinde olağanüstü çalışma hassasiyeti ile birleşmiştir.



Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
4 X 4 2 F

EN 407
X 1 X X X X

A9 6 3

Karşı korur

Isı

Kesme

Kayma

Aşınma

Avantajlar

Kullanım kolaylığı

· Eldivenlerinizi çıkarmanıza gerek kalmadan tabletinizi veya akıllı telefon cihazlarınızı kullanmanıza izin veren dokunmatik

Performans

· Optimum el becerisi için mükemmel hafiflik
· Xtrem CUT elyaf, kesilmelere karşı piyasadaki en yüksek seviyede koruma ile birlikte konfor ve esneklik sağlar
· Nitril kaplama, yağlı/gresli ortamlarda çalışan kişilerin taşıdıkları nesneleri mükemmel bir şekilde kavramasını sağlar.
· Yüksek performanslı HEATnocut elyafı sayesinde temas ısısına dayanıklılık (100°C 15 saniye)

Teknolojiler ve etiketler

XTREMcut+ XTREMcut+

Dokunmatik ekran

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Ağır sanayi**
- **Bakım**
- **Otomotiv**

El Koruma

VENICUTA901

YOĞUN KESİLME DİRENÇLİ ÇALIŞMA

En yüksek düzeyde kesilme direncine sahip kesilmeye dayanıklı eldiven, 18 kalibresi sayesinde olağanüstü çalışma hassasiyeti ile birleşmiştir.

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
2 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
F [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 407
X [0-4] YANGINDA DAVRANIŞ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] CONVECTİVE HEAT
X [0-4] RADİANT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTİTY MOLTEN METAL

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Elyaf	Cam elyafı, Xtremcut, Tungsten
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama malzemesi	Nitril, Termoplastik
Kaplama bitişi	Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	18
Ek avantaj	Dokunsal
Renk	Yeşil-Siyah
Boyutlar	8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
2 çiftler / kutu



手部防护

202901

高强度切割环境作业

防割手套采用 18 号针距，具有最高级别的防割性能和极高的工作灵活性。

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	60	6	重量	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE08	绿色-黑色	08	202901	3295249297664	13295249297661	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE09	绿色-黑色	09	202901	3295249297671	13295249297678	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE10	绿色-黑色	10	202901	3295249297688	13295249297685	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE11	绿色-黑色	11	202901	3295249297695	13295249297692	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高