Προστασία των χεριών

VENICUTA901

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ, ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ

Γάντι ανθεκτικό στα κοψίματα με το υψηλότερο επίπεδο αντίστασης στα κοψίματα σε συνδυασμό με εξαιρετική φινέτσα εργασίας χάρη στα 18 gauge.



Πιστοποιησεισ και Προτυπα

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

EN 388
4 X 4 2 F

EN 407
X 1 X X X X

A9 6 3

Προστατεύει από

Θερμοτητα | Κοπη | Ολισθηση | Φθορα

Οφέλη

Ευκολία στη χρήση

· Απτικό για να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις συσκευές tablet ή smartphone χωρίς να χρειάζεται να αφαιρείτε τα γάντια σας

Απόδοση

· Ιδιαίτερα ελαφρύς σχεδιασμός για βέλτιστη επιδεξιότητα
· Η ίνα Xtrem CUT παρέχει άνεση και ευελιξία σε συνδυασμό με το υψηλότερο επίπεδο προστασίας στην αγορά από κοπή
· Η επίστρωση νιτριλίου θα επιτρέψει σε άτομα που εργάζονται σε ελαιώδες/λιπαρό περιβάλλον να έχουν εξαιρετική πρόσφυση στα αντικείμενα που χειρίζονται.
· Αντίσταση στη θερμότητα επαφής (100°C για 15 δευτερόλεπτα) χάρη στην υψηλής απόδοσης ίνα HEATnocut

Τεχνολογίες και ετικέτες

XTREMcut+ XTREMcut+

Οθόνη αφής

Περιοχή χρήσης

- **Δημόσια έργα**
- **Οικοδομική βιομηχανία**
- **Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ**
- **Βαρια βιομηχανια**
- **Συντήρηση**
- **Αυτοκίνητο**

DELTAPLUS

enjoy safety.

Edit 23/11/2026
www.deltaplus.eu

Προστασία των χεριών

VENICUTA901

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ, ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ

Γάντι ανθεκτικό στα κοψίματα με το υψηλότερο επίπεδο αντίστασης στα κοψίματα σε συνδυασμό με εξαιρετική φινέτσα εργασίας χάρη στα 18 gauge.

Λεπτομερειεσ - Προτυπα

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 407
X [0-4] ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Ίνα	Υαλοβάμβακας, Xtremcut, Βολφράμιο
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Υλικό επίστρωσης	Νιτρίλιο, Θερμοπλαστικό
Φινίρισμα επίστρωσης	Βέλκρο με υφή
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	18
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Αίσθηση αφής
Χρώμα	Πράσινο-Μαύρο
Μέγεθος	8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία
2 ζεύγη /box



手部防护

202901

高强度切割环境作业

防割手套采用 18 号针距，具有最高级别的防割性能和极高的工作灵活性。

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	60	6	重量	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE08	绿色-黑色	08	202901	3295249297664	13295249297661	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE09	绿色-黑色	09	202901	3295249297671	13295249297678	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE10	绿色-黑色	10	202901	3295249297688	13295249297685	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE11	绿色-黑色	11	202901	3295249297695	13295249297692	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高