



Handbescherming

LA500

WERKEN IN NATTE OMGEVINGEN

Mechanische handschoen, waterdicht tot halverwege de rug, met een goede grip dankzij de ruwe coating, ideaal voor droge en natte omgevingen



Voordelen



Duurzaamheid

• Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand

Toepassing

- Landbouw
- Afwerking / ambachtslieden
- Tijdelijk werk
- Openbare diensten
- Afval- en waterzuivering
- Energie

Certificeringen en normen



EN 388
2 1 2 1 X

Beschermt tegen



Schuren en slijtage



enjoy safety

edit 12/06/2026
www.deltaplus.eu



Handbescherming

LA500

WERKEN IN NATTE OMGEVINGEN

Mechanische handschoen, waterdicht tot halverwege de rug, met een goede grip dankzij de ruwe coating, ideaal voor droge en natte omgevingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
2 [0-4] SCHEURVASTHEID
1 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
X [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gesneden en genaaide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gesneden genaaid
Coatingniveau	Vuist coating
Coatingmateriaal	Latex
Coating afwerking	Getextureerde greep
Aantal coatings	Enkele coating
Kenmerk manchet	Gebreide manchet toegevoegd
Kleur	Groen
Grootte	7, 8, 9, 10
Soort verpakking	Verkocht in individuele zakken

Verpakking

Verkoopenheid: Verkocht in individuele zakken
120 paren /doos



Safety gloves

LA500

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back with a very good grip owing to its rough coating, ideal for dry and wet environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LA50007	Green	07	LA500	3295249017415	13295249017412	120	12	12.0 kg	28.6 cm	59.8 cm	49.6 cm
LA50008	Green	08	LA500	3295249017422	13295249017429	120	12	12.1 kg	28.8 cm	61.8 cm	49.6 cm
LA50009	Green	09	LA500	3295249000622	13295249000629	120	12	12.8 kg	49.0 cm	62.0 cm	28.8 cm
LA50010	Green	10	LA500	3295249000639	13295249000636	120	12	13.7 kg	28.8 cm	62.6 cm	49.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height