



El Koruma

LA500

ISLAK ORTAMDA ÇALIŞMA

Mekanik eldiven, sırtın ortasına kadar su geçirmez, pürüzlü kaplaması sayesinde iyi tutuş sağlar, kuru ve ıslak ortamlarda idealdir



Avantajlar



Sürdürülebilirlik

• Eldivenin ömrünü uzatan ve çok iyi el koruması sağlayan yüksek kaplama

Uygulamalar

- Tarım
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Geçici istihdam
- Kamu hizmetleri
- Atık ve su işleme
- Enerjiler

Sertifikalar ve standartlar



Karşı korur



Aşınma



enjoy safety

edit 17/06/2026
www.deltaplus.eu



El Koruma

LA500

ISLAK ORTAMDA ÇALIŞMA

Mekanik eldiven, sırtın ortasına kadar su geçirmez, pürüzlü kaplaması sayesinde iyi tutuş sağlar, kuru ve ıslak ortamlarda idealdir

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
2 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kesilmiş ve dikilmiş kaplamalı eldiven
Mekanik eldiven tipi	Kesik dikilmiş
Kaplama seviyesi	3/4 Kaplama
Kaplama malzemesi	Lateks
Kaplama bitişi	Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Manşet özelliği	Örme manşet ilave
Renk	Yeşil
Boyutlar	7, 8, 9, 10
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
120 çiftler / kutu



Safety gloves

LA500

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back with a very good grip owing to its rough coating, ideal for dry and wet environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LA50007	Green	07	LA500	3295249017415	13295249017412	120	12	12.0 kg	28.6 cm	59.8 cm	49.6 cm
LA50008	Green	08	LA500	3295249017422	13295249017429	120	12	12.1 kg	28.8 cm	61.8 cm	49.6 cm
LA50009	Green	09	LA500	3295249000622	13295249000629	120	12	12.8 kg	49.0 cm	62.0 cm	28.8 cm
LA50010	Green	10	LA500	3295249000639	13295249000636	120	12	13.7 kg	28.8 cm	62.6 cm	49.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height