Ochrana rukou

EOS NOCUT VV909

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Nárazuodolné rukavice vhodné pro těžké práce, mimořádně pružné a lehké díky zpevněním z PVC ve tvaru včelího plástu



Certifikace a normy

CE KATEGORIE II

EN 388
3 X 4 3 D P

EN 407
X 1 X X X X

A4 X X

Chrání před riziky

Otřesy

Proříznutí

Výhody

Snadnost použití

· Hmatové, které vám umožní používat tablet nebo smartphone, aniž byste si museli sundávat rukavice

Hygiena

· Nitril umožňuje naprostou absenci rizika alergií pro uživatele

Výkon

· Pružné výztuhy zaručující zvýšenou ochranu proti nárazům a přiskřípnutí

· Nitrilový povlak umožní lidem pracujícím v olejnatém/mastném prostředí uchopit s velmi dobrou přilnavost předměty, s nimiž se manipuluje

Technologie a štítky

Dotyková obrazovka

Použití

- **Veřejné práce**
- **Budova**
- **Dokončovací stavební práce / řemesla**
- **Těžký průmysl**
- **Lehký průmysl**
- **Údržba**

DELTAPLUS

enjoy safety

Vydáno 04/11/2026
www.deltaplus.eu

Ochrana rukou

EOS NOCUT VV909

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Nárazuodolné rukavice vhodné pro těžké práce, mimořádně pružné a lehké díky zpevněním z PVC ve tvaru včelího plástu

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407
X [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Rukavice odolné proti nárazu
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Typ specifických rukavic	Náraz
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Materiál povrchové úpravy	Nitril
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Jedno máčení
Hustota úpletu	13
Další výhoda	Reach, Protkatelný
Barva	Žlutá-Šedá-Černá
Velikost	7, 8, 9, 10, 11
Typ balení	Blister

Balení

Prodejní jednotka: Blister
60 dvojice /box

EOS NOCUT VV909

TRAVAUX COUPANT LONGUE DURÉE

Gants de protection

Gant impact pour travaux lourds, très flexible et léger grâce à ses renforts en PVC en forme de nid d'abeille.

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VV909JA08	Jaune-gris-noir	08	EOS NOCUT VV909	3295249297107	13295249297104	60	12	9.58 kg	34.6 cm	71.0 cm	18.6 cm
VV909JA09	Jaune-gris-noir	09	EOS NOCUT VV909	3295249297114	13295249297111	60	12	10.62 kg	34.4 cm	71.8 cm	18.8 cm
VV909JA10	Jaune-gris-noir	10	EOS NOCUT VV909	3295249297121	13295249297128	60	12	10.93 kg	36.6 cm	74.8 cm	19.4 cm
VV909JA11	Jaune-gris-noir	11	EOS NOCUT VV909	3295249297138	13295249297135	60	12	10.93 kg	36.4 cm	75.6 cm	18.6 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height