Protezione delle mani

EOS NOCUT VV909

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto anti impatto per lavori pesanti, altamente flessibile e leggero grazie ai rinforzi in PVC a nido d'ape.



Certificazioni e norme

CE CATEGORIA II

EN 388
3 X 4 3 D P

EN 407
X 1 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protegge contro i rischi

Urti

Taglio

Benefici

Facile da usare

· Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti

Igiene

· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti

Prestazioni

· Rinforzi flessibili per una maggiore protezione da urti e schiacciamenti

· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Tecnologie e etichette

Schermo tattile

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Industria pesante**
- **Industria leggera**
- **Manutenzione**

Protezione delle mani

EOS NOCUT VV909

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto anti impatto per lavori pesanti, altamente flessibile e leggero grazie ai rinforzi in PVC a nido d'ape.

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
3 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
D [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997
P [P] PROTEZIONE DAGLI IMPATTI (OPZIONALE)



EN 407
X [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
1 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
X [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto specifico
Gamma di guanti	Guanto resistente agli urti
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Tipo di guanti Specifico	Impatto
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	Nitrile
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile
Colore	Giallo-Grigio-Nero
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Cartoncino

Imballaggio

Unità di vendita: Cartoncino
60 coppie /box

EOS NOCUT VV909

TRAVAUX COUPANT LONGUE DURÉE

Gants de protection

Gant impact pour travaux lourds, très flexible et léger grâce à ses renforts en PVC en forme de nid d'abeille.

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VV909JA08	Jaune-gris-noir	08	EOS NOCUT VV909	3295249297107	13295249297104	60	12	9.58 kg	34.6 cm	71.0 cm	18.6 cm
VV909JA09	Jaune-gris-noir	09	EOS NOCUT VV909	3295249297114	13295249297111	60	12	10.62 kg	34.4 cm	71.8 cm	18.8 cm
VV909JA10	Jaune-gris-noir	10	EOS NOCUT VV909	3295249297121	13295249297128	60	12	10.93 kg	36.6 cm	74.8 cm	19.4 cm
VV909JA11	Jaune-gris-noir	11	EOS NOCUT VV909	3295249297138	13295249297135	60	12	10.93 kg	36.4 cm	75.6 cm	18.6 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height