



Protezione delle mani

PETRO VE766

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico che unisce protezione completa del braccio, buona destrezza e resistenza a oli e idrocarburi



Benefici



Prestazioni

- Molto spesso e lungo per una maggiore protezione di tutto il braccio

Tecnologie e etichette



Senzo silicone

Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN 388
4 1 3 1 B



EN ISO 374-1
TIPO B
JKL



EN ISO 374-5

Protegge contro i rischi



Biologici



Usura



Chimici



Particelle



Protezione delle mani

PETRO VE766

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico che unisce protezione completa del braccio, buona destrezza e resistenza a oli e idrocarburi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
3 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
B [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 374

J
K
L

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Supportato
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Spalmatura	PVC
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Materiale della fodera	Tessuto di cotone
Spessore (mm)	1,30
Finezza	13
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: spalla (> 500 mm)
Vantaggio supplementare	Reach, Senza silicone, Polsino lungo (>290 mm)
Colore	Blu
Taglia	8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Sacco da 6 pezzi

Imballaggio

Unità di vendita: Sacco da 6 pezzi
60 coppie /box



Protezione delle mani

PETRO VE766

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico che unisce protezione completa del braccio, buona destrezza e resistenza a oli e idrocarburi

Tabella di permeazione

Prodotti chimici	Lettera	CAS #	Livello di permeazione	Tempo di permeazione (minuti)	Dégradation moyenne
n-Heptane	J	142-82-5	2	30	12.2%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	12.9%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	34.9%



Safety gloves

PETRO VE766

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort, full arm protection, good grip on objects handled for resistance to oils and hydrocarbons

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE766BL08	Blue	08	PETRO VE766	3295249196141	13295249196148	60	6	19.6 kg	36.2 cm	64.8 cm	34.2 cm
VE766BL09	Blue	09	PETRO VE766	3295249196158	13295249196155	60	6	19.5 kg	68.0 cm	35.0 cm	38.0 cm
VE766BL10	Blue	10	PETRO VE766	3295249196165	13295249196162	60	6	20.5 kg	68.0 cm	35.0 cm	38.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height