Protezione delle mani

PETRO VE766

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico che unisce protezione completa del braccio, buona destrezza e resistenza a oli e idrocarburi



Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN 388
4 1 3 1 B

EN ISO 374-1
TIPO B
JKL

EN ISO 374-5

Protegge contro i rischi

Biologici | Usura | Chimici | Particelle

Benefici

Prestazioni

· Molto spesso e lungo per una maggiore protezione di tutto il braccio

Tecnologie e etichette

0% SILICONE Senzo silicone

Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Automotive**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Industria mineraria**

Protezione delle mani

PETRO VE766

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico che unisce protezione completa del braccio, buona destrezza e resistenza a oli e idrocarburi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
3 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
B [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 374
J
K
L

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Supportato
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Spalmatura	PVC
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Materiale della fodera	Tessuto di cotone
Spessore (mm)	1,30
Finezza	13
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: spalla (> 500 mm)
Vantaggio supplementare	Reach, Senza silicone, Polsino lungo (>290 mm)
Colore	Blu
Taglia	8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Sacco da 6 pezzi

Imballaggio

Unità di vendita: Sacco da 6 pezzi
60 coppie /box



Protezione delle mani

PETRO VE766

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico che unisce protezione completa del braccio, buona destrezza e resistenza a oli e idrocarburi

Tabella di permeazione

Prodotti chimici	Lettera	CAS #	Livello di permeazione	Tempo di permeazione (minuti)	Degradazione media
n-Heptane	J	142-82-5	2	30	12.2%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	12.9%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	34.9%



手部防护

201766

长期耐化学风险作业

防化手套，全臂保护，佩戴舒适，具备良好的抓握性能，可防油和碳氢化合物

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	箱规	最低销售	重量	箱长	箱宽	箱高
VE766BL08	蓝色	08	201766	3295249196141	13295249196148	60	6	19.6 kg	36.2 cm	64.8 cm	34.2 cm
VE766BL09	蓝色	09	201766	3295249196158	13295249196155	60	6	19.5 kg	68.0 cm	35.0 cm	38.0 cm
VE766BL10	蓝色	10	201766	3295249196165	13295249196162	60	6	20.5 kg	68.0 cm	35.0 cm	38.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高