



Protección de las manos

PETRO VE766

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos que combinan protección total de los brazos, buen agarre de objetos y resistencia a aceites e hidrocarburos



Beneficios



Rendimiento

- Extra grueso y largo para una mayor protección de todo el brazo

Tecnologías y etiquetas



Sin silicona

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN 388
4 1 3 1 B



EN ISO 374-1
TIPO B
JKL



EN ISO 374-5

Protección contra



Biológicos



Desgaste



Químico



Partículas



Protección de las manos

PETRO VE766

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos que combinan protección total de los brazos, buen agarre de objetos y resistencia a aceites e hidrocarburos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
3 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
B [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 374

J
K
L

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante ajustado
Familia de guantes	Guantes impermeables con soporte
Tipo de guante ajustado	Soporte
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	PVC
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Material del forro	Tejido de algodón
Espesor (mm)	1,30
Galga	13
Protección del nivel del brazo	Manguito del hombro (> 500 mm)
Ventaja adicional	Reach, Sin silicona, Puño largo (> 290 mm)
Color	Azul
Talla	8, 9, 10
Tipo de envase	Bolsa a granel de 6

Embalaje

Unidad de venta: Bolsa a granel de 6
60 pares/caja



Protección de las manos

PETRO VE766

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos que combinan protección total de los brazos, buen agarre de objetos y resistencia a aceites e hidrocarburos

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	Número CAS	Nivel de permeación	Tiempo de permeación (minutos)	Dégradation moyenne
n-Heptane	J	142-82-5	2	30	12.2%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	12.9%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	34.9%



Safety gloves

PETRO VE766

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort, full arm protection, good grip on objects handled for resistance to oils and hydrocarbons

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE766BL08	Blue	08	PETRO VE766	3295249196141	13295249196148	60	6	19.6 kg	36.2 cm	64.8 cm	34.2 cm
VE766BL09	Blue	09	PETRO VE766	3295249196158	13295249196155	60	6	19.5 kg	68.0 cm	35.0 cm	38.0 cm
VE766BL10	Blue	10	PETRO VE766	3295249196165	13295249196162	60	6	20.5 kg	68.0 cm	35.0 cm	38.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height