



Handschutz

CHEMSAFE VV835

ARBEITEN MIT VERLÄNGERTER CHEMISCHER AUSSETZUNG

Chemikalienhandschuh mit hohem Tragekomfort und hoher Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe



Vorteile



Strapazierfähigkeit

• Erhöhte Lebensdauer dank doppelter Beschichtung, die eine sehr gute Abriebfestigkeit bietet



Hygiene

• Latexfrei zur Verringerung des Allergierisikos
• Nitril ermöglicht eine vollständige Vermeidung von Allergierisiken für Benutzer



Performance

• Die Nitrilbeschichtung ermöglicht Personen, die in öligen/fettigen Umgebungen arbeiten, eine ausgezeichnete Griffigkeit der gehandhabten Gegenstände

Zertifikationen und normen



EN 388
4 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TYP B
AJKL



EN ISO 374-5

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Fahrzeugindustrie
- Öl- & Gasindustrie

Schützt gegen



Biochemie



Tragen



Chemisch



Partikel



Handschutz

CHEMSAFE VV835

ARBEITEN MIT VERLÄNGERTER CHEMISCHER AUSSETZUNG

Chemikalienhandschuh mit hohem Tragekomfort und hoher Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
1 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
2 [0-4] REISSFESTIGKEIT
1 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
X [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
J
K
L

Technische Details

Produkttyp	Wasserdichter Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Wasserdichter verstärkter Handschuh
Art der Handschuhe, wasserdicht	Unterstützt
Beschichtung	Vollständig beschichtet
Beschichtungsmaterial	Nitril
Verarbeitung der Beschichtung	Griffige Textur
Anzahl der Beschichtungen	Dreifache Beschichtung
Material der Auskleidung	Synthetische Textilien
Dicke (mm)	1,15
Gauge	18
Schutzstufe für den Arm	Länge: Unterarm (<400 mm)
Zusätzlicher Vorteil	Reach, Latexfrei, Ansteckbar, Lange Manschette (>290 mm)
Farbe	Grün
Größe	8, 9, 10, 11
Art der Verpackung	Wird in Einzelbeuteln verkauft

Verpackung

Verkaufseinheit: Wird in Einzelbeuteln verkauft
60 Paare /box



Handschutz

CHEMSAFE VV835

ARBEITEN MIT VERLÄNGERTER CHEMISCHER AUSSETZUNG

Chemikalienhandschuh mit hohem Tragekomfort und hoher Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe

Permeationstabelle

Chemikalien	Brief	CAS #	Permeationsgrad	Permeationszeit (Minuten)	Mittlere Abnutzung
Méthanol	A	67-56-1	3	60	18.5%
n-heptane	J	142-82-5	6	480	-5.7%
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-13%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	39.3%



Safety gloves

CHEMSAFE VV835

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort of use and prolonged use against hydrocarbons

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV835VE08	Green	08	CHEMSAFE VV835	3295249202866	13295249202863	60	6	8.2 kg	37.2 cm	55.6 cm	22.2 cm
VV835VE09	Green	09	CHEMSAFE VV835	3295249202873	13295249202870	60	6	8.9 kg	37.0 cm	56.4 cm	22.0 cm
VV835VE10	Green	10	CHEMSAFE VV835	3295249202880	13295249202887	60	6	8.722 kg	37.0 cm	55.0 cm	22.2 cm
VV835VE11	Green	11	CHEMSAFE VV835	3295249202897	13295249202894	60	6	9.1 kg	36.6 cm	56.2 cm	22.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height