Hand protection

THRYM VV736

THERMAL COLD WORKS

Vodoodporna rokavica z več standardi in finim oprijemom za intenzivno delo v mrazu



Certifikati in norme

CE KATEGORIJA II

EN 388
2 2 3 1 B

EN 511
1
2
1

EN 407
X 2 X X X X

Zaščita pred tveganji

Cold

Posebne koristi

Enostavna uporaba

· Popolnoma se prilega, tako da uporabniki pri dolgotrajni uporabi ne čutijo nelagodja v predelu zapestja.

Aplikacije

- **Kmetijstvo**
- **Javna dela**
- **Stavba**
- **Second work / craftman**
- **Vzdrževanje**
- **Začasno delo**

Hand protection

THRYM VV736

THERMAL COLD WORKS

Vodoodporna rokavica z več standardi in finim oprijemom za intenzivno delo v mrazu

Standardi - podrobnosti



EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] ODPORNOST PROTI OBRABI
2 [0-5] REZNA UPORNOST
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407
X [0-4] OBNAŠANJE PRI GORENJU
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Tehnične podrobnosti

Vrsta rokavic	Posebna rokavica
Družina rokavic	Pletena prevlečena rokavica
Vrsta mehanske rokavice	Pleteno
Raven premaza	Popolnoma prevlečen, razen zapestja
Premazni material	Lateks
Finalizacija premaza	s teksturiranim oprijemom
Število plasti	Dvojni sloj
Merilnik	15
Element ugodnosti	Doseganje, Brez DMF, Paket prodajalca, Brez ftalatov, Brez azotov
Barva	Modra-črna
Velikost	9, 10, 11
Vrsta embalaže	v posameznih vrečkah

Pakiranje

Prodajna enota: v posameznih vrečkah
60 pari /box

Safety gloves

THRYM VV736

THERMAL COLD WORKS

Waterproof, multi-standard glove with a fine grip for intensive cold work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV736BL09	Blue-Black	09	THRYM VV736	3295249201265	13295249201262	60	12	7.776 kg	28.8 cm	64.4 cm	24.6 cm
VV736BL10	Blue-Black	10	THRYM VV736	3295249201272	13295249201279	60	12	8.0 kg	29.4 cm	66.8 cm	25.0 cm
VV736BL11	Blue-Black	11	THRYM VV736	3295249201289	13295249201286	60	12	8.6 kg	30.4 cm	66.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height