Handbescherming

VENICUTDX0

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Snijbestendige handschoen D niveau, contacthittebestendig tot 250°, ideaal voor intensief werk



Voordelen

Prestaties

· Zeer goede schuur- en snijweerstand dankzij de hoogwaardige HEATnocut-vezel

· Weerstand tegen contacthitte (250°C gedurende 15 seconden) dankzij de hoogwaardige vezel HEATnocut

Toepassing

- **Openbare werken**
- **Bouw & Constructie**
- **Mijnbouw**

Certificeringen en normen

CATEGORIE II

EN 388
4 X 4 2 D

EN 407
X 2 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Beschermt tegen

Snijden

Schuren en slijtage

Handbescherming

VENICUTDX0

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Snijbestendige handschoen D niveau, contacthittebestendig tot 250°, ideaal voor intensief werk

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] SCHEURVASTHEID
2 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
D [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



EN 407
X [0-4] BRANDWERENDHEID
2 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN GESMOLTEN METAAL

Technische details

Type handschoen	Specifieke handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen lederen handpalm zonder coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Specifieke handschoentypes	Gebreide leren palm
Vezel	HEATnocut, HDPE
Jauge	10
Bijkomend voordeel	Reach, Brocheerbaar
Kleur	Geel-Grijs
Grootte	9, 10
Soort verpakking	Verkocht in individuele zakken

Verpakking

Verkoopeenheid: Verkocht in individuele zakken
60 paren /doos



手部防护

202012

长时间正常切割作业

D 级防割手套，接触耐热高达 250°，是高强度工作的理想选择

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
VECUTDX0GJ09	黄色-灰色	09	202012	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm
VECUTDX0GJ10	黄色-灰色	10	202012	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高