



Защита рук

VENICUTDX0

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня D, идеально подходит для интенсивной работы



Преимущества



Характеристики

- Высокоэффективное волокно HEATnocut обеспечивает превосходную стойкость к истиранию и порезам
- Высокоэффективное волокно HEATnocut обеспечивает устойчивость к контактному нагреву (250° в течение 15 секунд)

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Добыча

Сертификация и стандарты



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X



A4 X X

Защищает от



Порез



Износ



enjoy safety

Последняя редакция 23/07/2026
www.deltaplus.eu



Защита рук

VENICUTDX0

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня D, идеально подходит для интенсивной работы

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технические детали

Вид перчаток	Специальная перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка без покрытия с кожаной ладонью
Механический тип перчаток	Трикотаж
Специальные перчатки	Вязаная кожаная подложка на ладони
Волокно	HEATnocut, PENH
Размер стежка	10
Преимущества	Достижение, С подвесом
Цвет	Жёлтый/серый
Размер	9, 10
Тип упаковки	в отдельных сумках

Упаковка

Единица продажи: в отдельных сумках
60 пары / коробка



Safety gloves

VENICUTDX0

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, contact heat resistant up to 250°, ideal for intensive work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTDX0GJ09	Yellow-Grey	09	VENICUTDX0	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm
VECUTDX0GJ10	Yellow-Grey	10	VENICUTDX0	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height