Proteção das mãos

VENICUTDX0

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D, resistente ao calor de contacto até 250°, ideal para trabalho intensivo



Benefícios

Rendimento

· Muito boa resistência à abrasão e ao corte graças à fibra HEATnocut de alto desempenho

· Resistência ao calor de contacto (250 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut

Área de utilização

- **Obras públicas**
- **Edificação**
- **Indútria mineira**

Certificações e normas

CE CATEGORIA II

EN 388
4 X 4 2 D

EN 407
X 2 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protege contra

Corte

Desgaste

DELTAPLUS

enjoy safety

Editar 08/11/2026
www.deltaplus.eu

Proteção das mãos

VENICUTDX0

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D, resistente ao calor de contacto até 250°, ideal para trabalho intensivo

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
2 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
D [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 407

X [0-4] REAÇÃO AO FOGO
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva especifica
Família de luvas	Luva de malha não revestida com palma em couro
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Tipo de luvas específicas	Luva de malha de couro
Fibra	HEATnocut, PEHD
Agulha	10
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Amarelo-Cinzento
Tamanho	9, 10
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais

Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais
60 pares /caixa



手部防护

202012

长时间正常切割作业

D 级防割手套，接触耐热高达 250°，是高强度工作的理想选择

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
VECUTDX0GJ09	黄色-灰色	09	202012	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm
VECUTDX0GJ10	黄色-灰色	10	202012	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高