



Ochrana rukou

VENICUTD04

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně D nepropustné až po zápěstí, spojující pohodlí a citlivost při práci, ideální do prostředí s výskytem olejů a vody



Výhody



Udržitelnost

- Vysoká impregnace prodlužující životnost rukavice a zajišťující velmi dobrou ochranu rukou
- Zvýšená životnost díky dvojité impregnaci, která poskytuje velmi dobrou odolnost proti oděru



Hygiena

- Nitril umožňuje naprostou absenci rizika alergií pro uživatele



Výkon

- Nitrilový povlak umožní lidem pracujícím v olejnatém/mastném prostředí uchopit s velmi dobrou přilnavostí předměty, s nimiž se manipuluje

Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl

Certifikace a normy



Chrání před riziky



Proříznutí



Opotřebení



Perforace



Ochrana rukou

VENICUTD04

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně D nepropustné až po zápěstí, spojující pohodlí a citlivost při práci, ideální do prostředí s výskytem olejů a vody

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažené pletené rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Vlákno	DELTAncut (směs polyethylenu, spandexu, polyamidu a karbonu)
Úroveň máčení	Vše máčené kromě zápěstí
Materiál povrchové úpravy	Nitril
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přílnavá, Dvojitá impregnace
Počet máčení	Dvojité máčení
Hustota úpletu	13
Charakteristika manžety	Dlouhá manžeta
Délka manžety (mm)	100
Další výhoda	Reach, Protkatelný, Dlouhá manžeta (>290 mm)
Barva	Černá
Velikost	8, 9, 10, 11
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčkích

Balení

Prodejní jednotka: Prodává se v jednotlivých sáčkích
60 dvojice /box



Safety gloves

VENICUTD04

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, waterproof up to the wrist, combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD04NO08	Black	08	VENICUTD04	3295249211080	13295249211087	60	12	6.7 kg	31.4 cm	68.2 cm	17.6 cm
VECUTD04NO09	Black	09	VENICUTD04	3295249211097	13295249211094	60	12	7.0 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO10	Black	10	VENICUTD04	3295249211103	13295249211100	60	12	6.4 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO11	Black	11	VENICUTD04	3295249211110	13295249211117	60	12	8.1 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height