



Handbescherming

VENICUTCM1

LICHT SNIJRISICO BIJ LANGDURIG GEBRUIK

Veelzijdige snijbeschermingsmanchet niveau C, ideaal voor de levensmiddelenindustrie



Voordelen



Prestaties

- Zeer goede schuur- en snijweerstand dankzij de hoogwaardige HEATnocut-vezel
- Weerstand tegen contacthitte (100°C gedurende 15 seconden) dankzij de hoogwaardige vezel HEATnocut
- Zeer dik en lang voor versterkte bescherming van de arm in zijn geheel

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Productie / Verwerking
- Hotels en restaurants
- Onderhoud

Certificeringen en normen



EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X



Beschermt tegen



Snijden



Schuren en slijtage



Handbescherming

VENICUTCM1

LICHT SNIJRISICO BIJ LANGDURIG GEBRUIK

Veelzijdige snijbeschermingsmanchet niveau C, ideaal voor de levensmiddelenindustrie

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] SCHEURVASTHEID
X [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
C [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



EN 407

X [0-4] BRANDWERENDHEID
1 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL

Technische details

Type handschoen	Geen handschoen
Handschoenfamilie	Manchet
Vezel	HEATnocut
Jauge	13
Armbeschermingsniveau	Lengte: elleboog (<= 500mm)
Kleur	Grijs-Geel
Grootte	Uniek
Soort verpakking	Verkocht in individuele zakken

Verpakking

Verkoopenheid: Verkocht in individuele zakken
60 paren /doos



Safety gloves

VENICUTCM1

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Versatile level C cut-resistant sleeve, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTCM1GJ	Grey-Yellow	One size	VENICUTCM1	3295249157418	13295249157415	60	12	5.4 kg	30.0 cm	35.0 cm	20.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height