



Ochrona rąk

VENICUTCM1

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Zarękawek odporny na przecięcie na poziomie C, wszechstronny, sprawdzi się idealnie w przemyśle rolno-spożywczym



Zalety



Sprawność

- Bardzo dobra odporność na ścieranie i przecięcie zapewnia wysokiej wydajności włókno HEATnocut
- Odporność na ciepło kontaktowe (100°C przez 15 sekund) zapewnia wysokiej wydajności włókno HEATnocut
- Rękawice bardzo grube i długie zapewniające lepszą ochronę całego ramienia

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Produkcja / Przetwarzanie
- Hotelarstwo / Gastronomia
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X 1 X X X X



A3 X X

Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



Ochrona rąk

VENICUTCM1

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Zarękawek odporny na przecięcie na poziomie C, wszechstronny, sprawdzi się idealnie w przemyśle rolno-spożywczym

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Brak rękawicy
Kolekcja rękawic	Mankiet
Włókno	HEATnocut
Ścieg	13
Poziom ochrony ramienia	Długość: łokieć (<= 500 mm)
Kolor	Szaro-żółty
Rozmiary	Jeden rozmiar
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
60 pary /box



Safety gloves

VENICUTCM1

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Versatile level C cut-resistant sleeve, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTCM1GJ	Grey-Yellow	One size	VENICUTCM1	3295249157418	13295249157415	60	12	5.4 kg	30.0 cm	35.0 cm	20.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height