



Protección de las manos

VENICUTCM1

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Mangas de protección resistentes a cortes de nivel C polivalentes, ideales para la industria agroalimentaria



Beneficios



Rendimiento

- Excelente resistencia a la abrasión y al corte gracias a su fibra HEATnocut de alto rendimiento
- Resistente al calor por contacto (100 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento
- Extra grueso y largo para una mayor protección de todo el brazo

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación
- Hostelería / Restauración
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X 1 X X X X



A3 X X

Protección contra



Corte



Desgaste



Protección de las manos

VENICUTCM1

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Mangas de protección resistentes a cortes de nivel C polivalentes, ideales para la industria agroalimentaria

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
X [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
C [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMIENTO EN LLAMAS
1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	No guante
Familia de guantes	Puño
Fibra	HEATnocut
Galga	13
Protección del nivel del brazo	Manguito de codo (≤ 500 mm)
Color	Gris-Amarillo
Talla	Único
Tipo de envase	en bolsas individuales

Embalaje

Unidad de venta: en bolsas individuales
60 pares/caja



Safety gloves

VENICUTCM1

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Versatile level C cut-resistant sleeve, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTCM1GJ	Grey-Yellow	One size	VENICUTCM1	3295249157418	13295249157415	60	12	5.4 kg	30.0 cm	35.0 cm	20.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height