



Protection des mains

VENICUT5X1

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D, doté d'une enduction respirante et de matériau très souple qui permette d'allier un usage intensif et minutieux



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Certifications et normes



EN 388
4 X 4 3 D



ANSI/ISEA 105-2024
A5 4 3

Protège contre les risques



Coupure



Usure



Protection des mains

VENICUT5X1

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D, doté d'une enduction respirante et de matériau très souple qui permette d'allier un usage intensif et minutieux

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Type de gants Spécifiques	Tricoté paume cuir
Fibre	DELTAnocut+
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Couleur	Gris
Tailles	9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
60 paires /carton



手部防护

202022

长时间正常切割作业

D级防割手套，采用透气涂层和极柔软的材质，适用于高强度且需要细致操作的工作场景

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
VECUT5X1GR09	灰色	09	202022	0	13295249213203	60	12	8.3 kg	32.4 cm	33.4 cm	48.2 cm
VECUT5X1GR10	灰色	10	202022	0	0	60	12	8.8 kg	34.0 cm	33.2 cm	48.2 cm
VECUT5X1GR11	灰色	11	202022	3295249213237	13295249213234	60	12	9.1 kg	33.0 cm	32.6 cm	49.6 cm



箱规



最低销售



箱长



箱宽



箱高