



Ochrana rukou

VENICUT5X1

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Rukavice odolné proti proříznutí úrovně D s prodyšným povlakem a velmi měkkým materiálem pro intenzivní a šetrné použití



Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



Chrání před riziky



Proříznutí



Opotřebení



enjoy safety.

Vydáno 21/07/2026
www.deltaplus.eu



Ochrana rukou

VENICUT5X1

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Rukavice odolné proti proříznutí úrovně D s prodyšným povlakem a velmi měkkým materiálem pro intenzivní a šetrné použití

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Potažené pletené rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Typ specifických rukavic	Pletená, dlaň z kůže
Vlákno	DELTAnocut+
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Materiál povrchové úpravy	PU
Povrchová úprava impregnací	Hladký
Počet máčení	Jedno máčení
Hustota úpletu	13
Barva	Šedá
Velikost	9, 10, 11
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích

Balení

Prodejní jednotka: Prodává se v jednotlivých sáčcích
60 dvojice /box



Safety gloves

VENICUT5X1

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with breathable coating and very soft material for intensive and careful use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5X1GR09	Grey	09	VENICUT5X1	0	13295249213203	60	12	8.3 kg	32.4 cm	33.4 cm	48.2 cm
VECUT5X1GR10	Grey	10	VENICUT5X1	0	0	60	12	8.8 kg	34.0 cm	33.2 cm	48.2 cm
VECUT5X1GR11	Grey	11	VENICUT5X1	3295249213237	13295249213234	60	12	9.1 kg	33.0 cm	32.6 cm	49.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height