



Handschutz

VENICUT5X1

LANG ANHALTENDE SCHNITTARBEITEN

Schnittfester Handschuh der Schutzklasse D mit atmungsaktiver Beschichtung und sehr weichem Material für intensive und sorgfältige Anwendung



Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen



EN 388
4 X 4 3 D



ANSI/ISEA 105-2024
A5 4 3

Schützt gegen



Schnitt



Tragen



enjoy safety.

edit 22/07/2026
www.deltaplus.eu



Handschutz

VENICUT5X1

LANG ANHALTENDE SCHNITTARBEITEN

Schnittfester Handschuh der Schutzklasse D mit atmungsaktiver Beschichtung und sehr weichem Material für intensive und sorgfältige Anwendung

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB

X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT

4 [0-4] REISSFESTIGKEIT

3 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT

D [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Spezifischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Art der Handschuhe, speziell	Gestricktes Leder in der Handfläche
Faser	DELTAnocut+
Beschichtung	Palme beschichtet
Beschichtungsmaterial	PU
Verarbeitung der Beschichtung	Glatt
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Gauge	13
Farbe	Grau
Größe	9, 10, 11
Art der Verpackung	Wird in Einzelbeuteln verkauft

Verpackung

Verkaufseinheit: Wird in Einzelbeuteln verkauft
60 Paare /box



Safety gloves

VENICUT5X1

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with breathable coating and very soft material for intensive and careful use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5X1GR09	Grey	09	VENICUT5X1	0	13295249213203	60	12	8.3 kg	32.4 cm	33.4 cm	48.2 cm
VECUT5X1GR10	Grey	10	VENICUT5X1	0	0	60	12	8.8 kg	34.0 cm	33.2 cm	48.2 cm
VECUT5X1GR11	Grey	11	VENICUT5X1	3295249213237	13295249213234	60	12	9.1 kg	33.0 cm	32.6 cm	49.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height