



VENICUT44

НЕМНОГО РЕЗКАЯ И ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Защита рук



Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Добыча

Сертификация и стандарты



EN 388
4 X 4 2 C



A3 X X

Защищает от



Порез



Износ



VENICUT44

НЕМНОГО РЕЗКАЯ И ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Защита рук

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Волокно	Econocut
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Материал покрытия	Полиуретан
Финишное покрытие	Гладкий
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	13
Цвет	Серый/чёрный
Размер	7, 8, 9, 10
Тип упаковки	Упаковка из 3 штук

Упаковка

Единица продажи: Упаковка из 3 штук
40 пары / коробка



Safety gloves

VENICUT44

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT44GRG307	Grey-Black	07	VENICUT44	0	0	40	4	8.2 kg	55.0 cm	33.0 cm	27.0 cm
VECUT44GRG308	Grey-Black	08	VENICUT44	0	13295249191846	40	4	8.2 kg	34.4 cm	58.2 cm	29.4 cm
VECUT44GRG309	Grey-Black	09	VENICUT44	0	0	40	4	10.2 kg	55.0 cm	33.0 cm	27.0 cm
VECUT44GRG310	Grey-Black	10	VENICUT44	0	0	40	4	9.4 kg	35.0 cm	61.4 cm	30.2 cm
VECUT44GRG311	Grey-Black	11	VENICUT44	0	0	40	4	15.0 kg	60.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height