



VENICUT44

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Proteção das mãos



Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel
- Indústria mineira

Certificações e normas



EN 388
4 X 4 2 C



ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X X

Protege contra



Corte



Desgaste



VENICUT44

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Proteção das mãos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO

X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES

4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO

2 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO

C [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Econocut
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	PU
Acabamento do revestimento	Liso
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	13
Cor	Cinzentos-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	Saco de 3

Embalagem

Unidade de venda: Saco de 3
40 pares /caixa



Safety gloves

VENICUT44

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT44GRG307	Grey-Black	07	VENICUT44	0	0	40	4	8.2 kg	55.0 cm	33.0 cm	27.0 cm
VECUT44GRG308	Grey-Black	08	VENICUT44	0	13295249191846	40	4	8.2 kg	34.4 cm	58.2 cm	29.4 cm
VECUT44GRG309	Grey-Black	09	VENICUT44	0	0	40	4	10.2 kg	55.0 cm	33.0 cm	27.0 cm
VECUT44GRG310	Grey-Black	10	VENICUT44	0	0	40	4	9.4 kg	35.0 cm	61.4 cm	30.2 cm
VECUT44GRG311	Grey-Black	11	VENICUT44	0	0	40	4	15.0 kg	60.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height