



Ochrana rúk

VENICUT44

MIERNE OSTRÁ A DLHOTRVAJÚCA PRÁCA



Oblast použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Automotive
- Ťažobný priemysel

Certifikáty a normy



EN 388
4 X 4 2 C



A3 X X

Ochrana pred rizikami



Porez



Opotrebenie



VENICUT44

MIERNE OSTRÁ A DLHOTRVAJÚCA PRÁCA

Ochrana rúk

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
X [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické údaje

Typ rukavíc	Mechanická rukavica
Druh rukavíc	Povrstvené pletené rukavice
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Pletené
Vlákno	Econocut
Miera povrstvenia	Povrstvenie na dlani
Povrstvenie	PU
Povrstvenie povrchu	Hladký
Počet povrstvení	Jedna vrstva
Hustota úpletu	13
Farba	Sivá-Čierna
Veľkosť	7, 8, 9, 10
Typ balenia	Balenie: 3

Balenie

Predajná jednotka: Balenie: 3
40 dvojice /box



Safety gloves

VENICUT44

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT44GRG307	Grey-Black	07	VENICUT44	0	0	40	4	8.2 kg	55.0 cm	33.0 cm	27.0 cm
VECUT44GRG308	Grey-Black	08	VENICUT44	0	13295249191846	40	4	8.2 kg	34.4 cm	58.2 cm	29.4 cm
VECUT44GRG309	Grey-Black	09	VENICUT44	0	0	40	4	10.2 kg	55.0 cm	33.0 cm	27.0 cm
VECUT44GRG310	Grey-Black	10	VENICUT44	0	0	40	4	9.4 kg	35.0 cm	61.4 cm	30.2 cm
VECUT44GRG311	Grey-Black	11	VENICUT44	0	0	40	4	15.0 kg	60.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height