Handschutz

# VENICUT34

LEICHT SCHARFE UND NICHT INTENSIVE ARBEITEN



## Anwendung

- **Tiefbauarbeiten**
- **Bauwesen**
- **Wartungs- und Servicearbeiten**
- **Instandhaltung**
- **Fahrzeugindustrie**
- **Bergbauindustrie**

## Zertifikationen und normen

CE KATEGORIE II

**EN 388**
3 X 4 2 B

A2 X X **ANSI/ISEA 105-2024**
A2 X X

## Schützt gegen

Schnitt

Tragen

# VENICUT34

LEICHT SCHARFE UND NICHT INTENSIVE ARBEITEN

Handschutz

## Details - Normen



**EN388:2016+A1:2018**
3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
4 [0-4] REISSFESTIGKEIT
2 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
B [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997

## Technische Details

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Mechanischer Handschuh |
| Handschuh-Produktfamilie | Beschichteter Strickhandschuh |
| Art des mechanischen Handschuhs | Gestrickt |
| Faser | Econocut |
| Beschichtung | Palme beschichtet |
| Beschichtungsmaterial | PU |
| Verarbeitung der Beschichtung | Glatt |
| Anzahl der Beschichtungen | Einfache Beschichtung |
| Gauge | 13 |
| Zusätzlicher Vorteil | Ansteckbar |
| Farbe | Grau |
| Größe | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Art der Verpackung | Beutel mit 3 Stück |

## Verpackung

Verkaufseinheit: Beutel mit 3 Stück
40 Paare /box

# VENICUT34

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

## Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECUT34GRG307 | Grey | 07 | VENICUT34 | 0 | 0 | 40 | 4 | 7.0 kg | 27.6 cm | 36.0 cm | 54.6 cm |
| VECUT34GRG308 | Grey | 08 | VENICUT34 | 0 | 0 | 40 | 4 | 7.318 kg | 28.2 cm | 54.6 cm | 33.4 cm |
| VECUT34GRG309 | Grey | 09 | VENICUT34 | 0 | 0 | 40 | 4 | 7.538 kg | 28.6 cm | 53.8 cm | 32.2 cm |
| VECUT34GRG310 | Grey | 10 | VENICUT34 | 0 | 0 | 40 | 4 | 8.4 kg | 29.4 cm | 35.4 cm | 56.4 cm |
| VECUT34GRG311 | Grey | 11 | VENICUT34 | 0 | 0 | 40 | 4 | 8.568 kg | 30.2 cm | 55.4 cm | 32.6 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height