VENICUT34

НЕМНОГО РЕЗКАЯ И НЕ ИНТЕНСИВНАЯ РАБОТА

Защита рук



Применение

- **Гражданская инфраструктура**
- **Строительство**
- **Отделка / Коммуникации**
- **Техническое обслуживание**
- **Автомобильная промышленность**
- **Добыча**

Сертификация и стандарты

CE КАТЕГОРИЯ II

EN 388
3 X 4 2 B

A2 X X

Защищает от

Порез

Износ

DELTAPLUS

enjoy safety

Последняя редакция 22/09/2026
www.deltaplus.eu

VENICUT34

НЕМНОГО РЕЗКАЯ И НЕ ИНТЕНСИВНАЯ РАБОТА

Защита рук

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Волокно	Econocut
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Материал покрытия	Полиуретан
Финишное покрытие	Гладкий
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	13
Преимущества	С подвесом
Цвет	Серый
Размер	6, 7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	Упаковка из 3 штук

Упаковка

Единица продажи: Упаковка из 3 штук
40 пары / коробка

VENICUT34

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT34GRG307	Grey	07	VENICUT34	0	0	40	4	7.0 kg	27.6 cm	36.0 cm	54.6 cm
VECUT34GRG308	Grey	08	VENICUT34	0	0	40	4	7.318 kg	28.2 cm	54.6 cm	33.4 cm
VECUT34GRG309	Grey	09	VENICUT34	0	0	40	4	7.538 kg	28.6 cm	53.8 cm	32.2 cm
VECUT34GRG310	Grey	10	VENICUT34	0	0	40	4	8.4 kg	29.4 cm	35.4 cm	56.4 cm
VECUT34GRG311	Grey	11	VENICUT34	0	0	40	4	8.568 kg	30.2 cm	55.4 cm	32.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height