VENICUT34

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Ochrona rąk



Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Motoryzacja**
- **Górnictwo**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
3 X 4 2 B

A2 X X

Chroni przed

Przecięcie

Zużycie

VENICUT34

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Ochrona rąk

Szczegóły - Normy

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Rodzina rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Econocut
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	PU
Wykończenie powłoki	Gładki
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Dodatkowa zaleta	Może być na zawieszce
Kolor	Szary
Rozmiary	6, 7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	W opakowaniu: 3

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu: 3
40 pary /box

VENICUT34

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT34GRG307	Grey	07	VENICUT34	0	0	40	4	7.0 kg	27.6 cm	36.0 cm	54.6 cm
VECUT34GRG308	Grey	08	VENICUT34	0	0	40	4	7.318 kg	28.2 cm	54.6 cm	33.4 cm
VECUT34GRG309	Grey	09	VENICUT34	0	0	40	4	7.538 kg	28.6 cm	53.8 cm	32.2 cm
VECUT34GRG310	Grey	10	VENICUT34	0	0	40	4	8.4 kg	29.4 cm	35.4 cm	56.4 cm
VECUT34GRG311	Grey	11	VENICUT34	0	0	40	4	8.568 kg	30.2 cm	55.4 cm	32.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height