Proteção das mãos

VENICUT34

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Desenvolvida com fibra de alta performance ECOnocut®, a luva de proteção ao corte VENICUT34 da DELTA PLUS possui excelente custo-benefício. O revestimento de poliuretano oferece excelente conforto e destreza. Além disso, possui excelente resistência ao rasgo (EN388 3X42B).



Aplicação

- **Obras públicas**
- **Edifício**
- **Acabamento / artesãos**
- **Manutenção**
- **Automotivo**
- **Indústria de mineração**

Certificações e normas

CE CATEGORIA II

EN 388
3 X 4 2 B

A2 X X X

Proteção contra riscos

Corte

Vestindo

DELTAPLUS

enjoy safety.

Editar 06/11/2026
www.deltaplusbrasil.com.br

Proteção das mãos

VENICUT34

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Desenvolvida com fibra de alta performance ECOnocut®, a luva de proteção ao corte VENICUT34 da DELTA PLUS possui excelente custo-benefício. O revestimento de poliuretano oferece excelente conforto e destreza. Além disso, possui excelente resistência ao rasgo (EN388 3X42B).

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
2 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
B [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Econocut
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	PU
Acabamento do revestimento	Liso
Número de revestimento	Revestimento único
Gauge	13
Vantagem adicional	Pode ser espetado
Cor	Cinzento
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Saco com 3

Embalagem

Unidade de venda: Saco com 3
40 pares /caixa

Proteção das mãos

VENICUT34

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Desenvolvida com fibra de alta performance ECOnocut®, a luva de proteção ao corte VENICUT34 da DELTA PLUS possui excelente custo-benefício. O revestimento de poliuretano oferece excelente conforto e destreza. Além disso, possui excelente resistência ao rasgo (EN388 3X42B).

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
VECUT34GRG307	Cinzento	07	VENICUT34	0	0	40	4	7.0 kg	27.6 cm	36.0 cm	54.6 cm
VECUT34GRG308	Cinzento	08	VENICUT34	0	0	40	4	7.318 kg	28.2 cm	54.6 cm	33.4 cm
VECUT34GRG309	Cinzento	09	VENICUT34	0	0	40	4	7.538 kg	28.6 cm	53.8 cm	32.2 cm
VECUT34GRG310	Cinzento	10	VENICUT34	0	0	40	4	8.4 kg	29.4 cm	35.4 cm	56.4 cm
VECUT34GRG311	Cinzento	11	VENICUT34	0	0	40	4	8.568 kg	30.2 cm	55.4 cm	32.6 cm

Caixa completa

Mínimo venda

Largura da caixa

Profundidade da caixa

Altura da caixa