VENICUT34

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Protección de las manos



Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CATEGORÍA II

EN 388
3 X 4 2 B

A2 X X

Protección contra

Corte

Desgaste

DELTAPLUS

enjoy safety

Editar 05/11/2026
www.deltaplus.com.ar

VENICUT34

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Protección de las manos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
2 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
B [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Econocut
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Poliuretano
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Ventaja adicional	Grapable
Color	Gris
Talla	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Bolsa de 3

Embalaje

Unidad de venta: Bolsa de 3
40 pares por caja

VENICUT34

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT34GRG307	Grey	07	VENICUT34	0	0	40	4	7.0 kg	27.6 cm	36.0 cm	54.6 cm
VECUT34GRG308	Grey	08	VENICUT34	0	0	40	4	7.318 kg	28.2 cm	54.6 cm	33.4 cm
VECUT34GRG309	Grey	09	VENICUT34	0	0	40	4	7.538 kg	28.6 cm	53.8 cm	32.2 cm
VECUT34GRG310	Grey	10	VENICUT34	0	0	40	4	8.4 kg	29.4 cm	35.4 cm	56.4 cm
VECUT34GRG311	Grey	11	VENICUT34	0	0	40	4	8.568 kg	30.2 cm	55.4 cm	32.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height