手部防护

# VENICUT34

轻度切割的零散作业



## 应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 采矿

## 标准和认证

CE 2类

**EN 388**
3 X 4 2 B

A2 X X

## 防范风险

切割

磨损

DELTAPLUS

enjoy safety

编辑 23/10/2026
www.deltaplus.com.cn

# VENICUT34

轻度切割的零散作业

手部防护

## 详细信息 - 标准

**EN388:2016+A1:2018**
3 [0-4] 耐磨
X [0-5] 防切割
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## 技术细节

| | |
|---|---|
| 手套类别 | 机械防护手套 |
| 手套类别 | 针织涂层手套 |
| 机械手套类 | 针织 |
| 纬纱 | Econocut |
| 涂层水平 | 掌面涂层 |
| 涂层材质 | PU |
| 涂层饰面 | 光滑涂层 |
| 涂层数 | 单涂层 |
| 针数 | 13 |
| 产品优势 | 供应商包装 |
| 颜色 | 灰色 |
| 尺码 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 包装类型 | 3/包 |

## 包装

销售单位: 3/包
40 成对/箱

# VENICUT34

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

## Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECUT34GRG307 | Grey | 07 | VENICUT34 | 0 | 0 | 40 | 4 | 7.0 kg | 27.6 cm | 36.0 cm | 54.6 cm |
| VECUT34GRG308 | Grey | 08 | VENICUT34 | 0 | 0 | 40 | 4 | 7.318 kg | 28.2 cm | 54.6 cm | 33.4 cm |
| VECUT34GRG309 | Grey | 09 | VENICUT34 | 0 | 0 | 40 | 4 | 7.538 kg | 28.6 cm | 53.8 cm | 32.2 cm |
| VECUT34GRG310 | Grey | 10 | VENICUT34 | 0 | 0 | 40 | 4 | 8.4 kg | 29.4 cm | 35.4 cm | 56.4 cm |
| VECUT34GRG311 | Grey | 11 | VENICUT34 | 0 | 0 | 40 | 4 | 8.568 kg | 30.2 cm | 55.4 cm | 32.6 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height