Handschutz

VE726

ARBEIT IN ÖLIGER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh mit guter Flexibilität für die Arbeit in öligen Umgebungen



Zertifikationen und normen

CE KATEGORIE II

EN 388
4 1 3 1 A

Schützt gegen

Tragen

Vorteile

Hygiene

· Nitril ermöglicht eine vollständige Vermeidung von Allergierisiken für Benutzer

Performance

· Die Nitrilbeschichtung ermöglicht Personen, die in öligen/fettigen Umgebungen arbeiten, eine ausgezeichnete Griffigkeit der gehandhabten Gegenstände

Anwendung

- **Tiefbauarbeiten**
- **Bauwesen**
- **Wartungs- und Servicearbeiten**
- **Instandhaltung**
- **Fahrzeugindustrie**
- **Abfall- und Wasseraufbereitung**

Handschutz

VE726

ARBEIT IN ÖLIGER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh mit guter Flexibilität für die Arbeit in öligen Umgebungen

Details - Normen

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
1 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
3 [0-4] REISSFESTIGKEIT
1 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
A [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Faser	Polyamid, Spandex
Beschichtung	Palme beschichtet
Beschichtungsmaterial	PU, Nitril
Verarbeitung der Beschichtung	Glatt
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Gauge	15
Farbe	Grau-Schwarz
Größe	7, 8, 9, 10, 11
Art der Verpackung	Wird in Einzelbeuteln verkauft

Verpackung

Verkaufseinheit: Wird in Einzelbeuteln verkauft
120 Paare /box



手部防护

201726

油性环境工作

机械防护手套，具备良好的灵活性，适用于油性环境作业

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	箱规	最低销售	重量	箱长	箱宽	箱高
VE726NO07	灰色-黑色	07	201726	3295249178185	13295249178182	120	12	5.1 kg	0.31 m	0.44 m	0.32 m
VE726NO08	灰色-黑色	08	201726	3295249178192	13295249178199	120	12	5.6 kg	0.31 m	0.44 m	0.32 m
VE726NO09	灰色-黑色	09	201726	3295249178208	13295249178205	120	12	8.5 kg	0.31 m	0.44 m	0.32 m
VE726NO10	灰色-黑色	10	201726	3295249178215	13295249178212	120	12	6.7 kg	0.31 m	0.44 m	0.32 m

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高