



Handschutz

VE725NO

ARBEIT IN ÖLIGER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh, bis zur Hälfte des Handrückens dicht, mit guter Griffigkeit, ideal für ölige und fettige Umgebungen



Vorteile



Benutzerfreundlichkeit

· Perfekte Passform, so dass die Benutzer auch bei längerem Tragen unserer Handschuhe keine Beschwerden am Handgelenk verspüren



Hygiene

· Nitril ermöglicht eine vollständige Vermeidung von Allergierisiken für Benutzer



Performance

· Die Nitrilbeschichtung ermöglicht Personen, die in öligen/fettigen Umgebungen arbeiten, eine ausgezeichnete Griffigkeit der gehandhabten Gegenstände

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen



EN 388
4 1 2 1 X

Schützt gegen



Tragen



enjoy safety

edit 23/07/2026
www.deltaplus.eu



Handschutz

VE725NO

ARBEIT IN ÖLIGER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh, bis zur Hälfte des Handrückens dicht, mit guter Griffigkeit, ideal für ölige und fettige Umgebungen

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB

1 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT

2 [0-4] REISSFESTIGKEIT

1 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT

X [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Faser	Polyester, Spandex
Beschichtung	Faust beschichtet
Beschichtungsmaterial	Nitril
Verarbeitung der Beschichtung	Glatt, Griffige Textur
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Material der Noppen	Nitril-Noppen
Gauge	15
Zusätzlicher Vorteil	Reach, Ansteckbar
Farbe	Schwarz
Größe	7, 8, 9, 10, 11
Art der Verpackung	Wird in Einzelbeuteln verkauft

Verpackung

Verkaufseinheit: Wird in Einzelbeuteln verkauft
120 Paare /box



Safety gloves

VE725NO

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back with a good grip on handled objects, ideal for dry and wet environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE725NO07	Black	07	VE725NO	3295249254919	13295249254916	120	12	7.5 kg	28.2 cm	69.2 cm	21.4 cm
VE725NO08	Black	08	VE725NO	3295249255084	13295249255081	120	12	5.8 kg	68.0 cm	27.0 cm	21.0 cm
VE725NO09	Black	09	VE725NO	3295249255091	13295249255098	120	12	8.5 kg	29.0 cm	70.4 cm	24.2 cm
VE725NO10	Black	10	VE725NO	3295249255107	13295249255104	120	12	9.1 kg	30.4 cm	71.0 cm	24.2 cm
VE725NO11	Black	11	VE725NO	3295249255114	13295249255111	120	12	9.7 kg	28.8 cm	71.6 cm	23.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height