



Protezione delle mani

VE725NO

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto per protezione meccanica, impermeabile fino al semi dorso, con buona destrezza sugli oggetti impugnati, ideale per ambienti oleosi e grassi



Benefici



Facile da usare

· Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato



Igiene

· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Certificazioni e norme



EN 388
4 1 2 1 X

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria

Protegge contro i rischi



Usura



enjoy safety

Modifica 21/07/2026
www.deltaplus.eu



Protezione delle mani

VE725NO

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto per protezione meccanica, impermeabile fino al semi dorso, con buona destrezza sugli oggetti impugnati, ideale per ambienti oleosi e grassi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	Poliestere, Spandex
Livello di spalmatura	Spalmato 3/4
Spalmatura	Nitrile
Finitura della spalmatura	Liscio, Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Materiale della puntinatura	Puntini in nitrile
Finezza	15
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile
Colore	Nero
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
120 coppie /box



Safety gloves

VE725NO

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back with a good grip on handled objects, ideal for dry and wet environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE725NO07	Black	07	VE725NO	3295249254919	13295249254916	120	12	7.5 kg	28.2 cm	69.2 cm	21.4 cm
VE725NO08	Black	08	VE725NO	3295249255084	13295249255081	120	12	5.8 kg	68.0 cm	27.0 cm	21.0 cm
VE725NO09	Black	09	VE725NO	3295249255091	13295249255098	120	12	8.5 kg	29.0 cm	70.4 cm	24.2 cm
VE725NO10	Black	10	VE725NO	3295249255107	13295249255104	120	12	9.1 kg	30.4 cm	71.0 cm	24.2 cm
VE725NO11	Black	11	VE725NO	3295249255114	13295249255111	120	12	9.7 kg	28.8 cm	71.6 cm	23.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height