



Ochrona rąk

VE725NO

PRACE W ŚRODOWISKU ZAOLEJONYM I TŁUSTYM

Rękawice mechaniczne, szczelne do połowy grzbietu, zapewniają pewny chwyt manipulowanych przedmiotów, sprawdzają się idealnie w środowiskach zaolejonych i tłustych



Zalety



Łatwość użytkowania

• Dopasowany krój chroni użytkowników przed dyskomfortem nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania



Higiena

• Nitril umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

• Powłoczenie nitylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

Certyfikaty i normy



EN 388
4 1 2 1 X

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo

Chroni przed



Zużycie



Ochrona rąk

VE725NO

PRACE W ŚRODOWISKU ZAOLEJONYM I TŁUSTYM

Rękawice mechaniczne, szczelne do połowy grzbietu, zapewniają pewny chwyt manipulowanych przedmiotów, sprawdzają się idealnie w środowiskach zaolejonych i tłustych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Poliester, Spandex
Zakres powleczenia	Powleczenie 3/4
Materiał powłoki	Nitryl
Wykończenie powłoki	Gładki, Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Wypustki materiałowe	Wypustki nitrylowe
Ścieg	15
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce
Kolor	Czarny
Rozmiary	7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
120 pary /box



Safety gloves

VE725NO

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back with a good grip on handled objects, ideal for dry and wet environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE725NO07	Black	07	VE725NO	3295249254919	13295249254916	120	12	7.5 kg	28.2 cm	69.2 cm	21.4 cm
VE725NO08	Black	08	VE725NO	3295249255084	13295249255081	120	12	5.8 kg	68.0 cm	27.0 cm	21.0 cm
VE725NO09	Black	09	VE725NO	3295249255091	13295249255098	120	12	8.5 kg	29.0 cm	70.4 cm	24.2 cm
VE725NO10	Black	10	VE725NO	3295249255107	13295249255104	120	12	9.1 kg	30.4 cm	71.0 cm	24.2 cm
VE725NO11	Black	11	VE725NO	3295249255114	13295249255111	120	12	9.7 kg	28.8 cm	71.6 cm	23.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height