



Proteção das mãos

VE725NO

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva mecânica, impermeável até ao meio do dorso com boa aderência aos objetos manuseados, ideal em ambientes secos e húmidos



Benefícios



Facilidade de utilização

· O ajuste perfeito permite que os utilizadores não sintam desconforto no pulso durante a utilização prolongada



Higiene

· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Rendimento

· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel
- Indústria mineira

Certificações e normas



EN 388
4 1 2 1 X

Protege contra



Desgaste



enjoy safety

Editar 24/07/2026
www.deltaplus.eu



Proteção das mãos

VE725NO

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva mecânica, impermeável até ao meio do dorso com boa aderência aos objetos manuseados, ideal em ambientes secos e húmidos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Poliéster, Spandex
Nível do revestimento	Revestimento do punho
Material do revestimento	Nitrilo
Acabamento do revestimento	Liso, Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento simples
Material com relevo	Relevos em nitrilo
Agulha	15
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais

Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais
120 pares /caixa



Safety gloves

VE725NO

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back with a good grip on handled objects, ideal for dry and wet environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE725NO07	Black	07	VE725NO	3295249254919	13295249254916	120	12	7.5 kg	28.2 cm	69.2 cm	21.4 cm
VE725NO08	Black	08	VE725NO	3295249255084	13295249255081	120	12	5.8 kg	68.0 cm	27.0 cm	21.0 cm
VE725NO09	Black	09	VE725NO	3295249255091	13295249255098	120	12	8.5 kg	29.0 cm	70.4 cm	24.2 cm
VE725NO10	Black	10	VE725NO	3295249255107	13295249255104	120	12	9.1 kg	30.4 cm	71.0 cm	24.2 cm
VE725NO11	Black	11	VE725NO	3295249255114	13295249255111	120	12	9.7 kg	28.8 cm	71.6 cm	23.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height