



Protección de las manos

VE725NO

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guante mecánico, impermeable hasta la mitad del dorso, con buen agarre para manipulación de objetos, ideal para entornos aceitosos y grasientos



Beneficios



Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado



Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Certificaciones y normas



EN 388
4 1 2 1 X

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

Protección contra



Desgaste



enjoy safety.

Editar 23/07/2026
www.deltaplus.com.ar



Protección de las manos

VE725NO

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guante mecánico, impermeable hasta la mitad del dorso, con buen agarre para manipulación de objetos, ideal para entornos aceitosos y grasientos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

1 [0-5] RESISTENCIA AL CORTE

2 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO

1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Poliéster, Spandex
Nivel de recubrimiento	El puño está recubierto
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Liso, Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Material Tacos	Tacos de nitrilo
Galga	15
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Negro
Talla	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	en bolsas individuales

Embalaje

Unidad de venta: en bolsas individuales

120 pares/caja



Safety gloves

VE725NO

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back with a good grip on handled objects, ideal for dry and wet environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE725NO07	Black	07	VE725NO	3295249254919	13295249254916	120	12	7.5 kg	28.2 cm	69.2 cm	21.4 cm
VE725NO08	Black	08	VE725NO	3295249255084	13295249255081	120	12	5.8 kg	68.0 cm	27.0 cm	21.0 cm
VE725NO09	Black	09	VE725NO	3295249255091	13295249255098	120	12	8.5 kg	29.0 cm	70.4 cm	24.2 cm
VE725NO10	Black	10	VE725NO	3295249255107	13295249255104	120	12	9.1 kg	30.4 cm	71.0 cm	24.2 cm
VE725NO11	Black	11	VE725NO	3295249255114	13295249255111	120	12	9.7 kg	28.8 cm	71.6 cm	23.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height