



手部防护

VE725NO

油性环境工作

防水机械手套，最高可防护至手背中部，具备良好的物体抓握性，非常适合在干燥和潮湿环境下使用



具体优势



易用性

·完美的贴合性，使用户在长时间使用我们的手套时不会感到手腕部位的任何不适



卫生环保

·丁腈涂层，使用者无过敏风险



高性能

·丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

标准和认证



EN 388
4 1 2 1 X

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 采矿

防范风险



磨损



enjoy safety.

编辑 22/07/2026
www.deltaplus.com.cn



手部防护

VE725NO

油性环境工作

防水机械手套，最高可防护至手背中部，具备良好的物体抓握性，非常适合在干燥和潮湿环境下使用

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] 耐磨

1 [0-5] 防切割

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	聚酯纤维, Spandex
涂层水平	3/4 涂层
涂层材质	丁腈
涂层饰面	光滑涂层, 抓纹涂层
涂层数	单涂层
点塑材质	丁腈点塑
针数	15
产品优势	Reach, 供应商包装
颜色	黑色
尺码	7, 8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装

包装

销售单位: 独立包装

120 成对/箱



Safety gloves

VE725NO

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back with a good grip on handled objects, ideal for dry and wet environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE725NO07	Black	07	VE725NO	3295249254919	13295249254916	120	12	7.5 kg	28.2 cm	69.2 cm	21.4 cm
VE725NO08	Black	08	VE725NO	3295249255084	13295249255081	120	12	5.8 kg	68.0 cm	27.0 cm	21.0 cm
VE725NO09	Black	09	VE725NO	3295249255091	13295249255098	120	12	8.5 kg	29.0 cm	70.4 cm	24.2 cm
VE725NO10	Black	10	VE725NO	3295249255107	13295249255104	120	12	9.1 kg	30.4 cm	71.0 cm	24.2 cm
VE725NO11	Black	11	VE725NO	3295249255114	13295249255111	120	12	9.7 kg	28.8 cm	71.6 cm	23.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height