



Kézvédelem

VE702P

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, ideális száraz környezetben végzett munkához



Előnyök



Teljesítmény

· A poliuretán bevonat csúszásgátló funkciójának köszönhetően jó tapadást biztosít

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Ideiglenes munka
- Hulladék- és vízkezelés

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA



EN 388
3 1 2 1 X

Védelmet nyújt a



Kopás



Kézvédelem

VE702P

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, ideális száraz környezetben végzett munkához

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG

1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	Poliészter
A bevonat szintje	Palmar bevonat
Bevonóanyag	PU
A bevonat felülete	Sima
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
További előnyök	Reach
Szín	Fehér
Méret	6, 7, 8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	12 pár/csomag

Csomagolás

Eladó egység: 12 pár/csomag

240 párok /box



Safety gloves

VE702P

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for work in dry environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702P06	White	06	VE702P	3295249128784	13295249128781	240	12	6.67 kg	28.8 cm	44.6 cm	47.6 cm
VE702P07	White	07	VE702P	3295249128791	13295249128798	240	12	7.014 kg	28.8 cm	43.4 cm	48.6 cm
VE702P08	White	08	VE702P	3295249128807	13295249128804	240	12	7.2 kg	42.0 cm	28.0 cm	46.0 cm
VE702P09	White	09	VE702P	3295249128814	13295249128811	240	12	7.77 kg	28.8 cm	45.2 cm	48.4 cm
VE702P10	White	10	VE702P	3295249128821	13295249128828	240	12	7.7 kg	28.6 cm	42.0 cm	48.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height