Protección de las manos

VE702P

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guantes mecánicos ideales para trabajos en entornos secos



Beneficios

Rendimiento

· El revestimiento de poliuretano proporciona un buen agarre gracias a sus propiedades antideslizantes

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**
- **Trabajo temporal**
- **Tratamiento de aguas y residuos**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
3 1 2 1 X

Protección contra

Desgaste

Protección de las manos

VE702P

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guantes mecánicos ideales para trabajos en entornos secos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
2 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Poliéster
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Poliuretano
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Ventaja adicional	Reach
Color	Blanco
Talla	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	A granel

Embalaje

Unidad de venta: A granel
240 pares por caja



Safety gloves

VE702P

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for work in dry environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702P06	White	06	VE702P	3295249128784	13295249128781	240	12	6.67 kg	28.8 cm	44.6 cm	47.6 cm
VE702P07	White	07	VE702P	3295249128791	13295249128798	240	12	7.014 kg	28.8 cm	43.4 cm	48.6 cm
VE702P08	White	08	VE702P	3295249128807	13295249128804	240	12	7.2 kg	42.0 cm	28.0 cm	46.0 cm
VE702P09	White	09	VE702P	3295249128814	13295249128811	240	12	7.77 kg	28.8 cm	45.2 cm	48.4 cm
VE702P10	White	10	VE702P	3295249128821	13295249128828	240	12	7.7 kg	28.6 cm	42.0 cm	48.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height