



Ochrona rąk

VE630

PRACE W ŚRODOWISKU MOKRYM

Rękawice mechaniczne idealne do prac precyzyjnych w środowiskach zaolejonych



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Praca tymczasowa
- Utylizacja odpadów i wody

Certyfikaty i normy



EN 388
2131X

Chroni przed



Zużycie



Ochrona rąk

VE630

PRACE W ŚRODOWISKU MOKRYM

Rękawice mechaniczne idealne do prac precyzyjnych w środowiskach zaolejonych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Poliester
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	Lateks
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce
Kolor	Szaro-czarny
Rozmiary	7, 8, 9, 10
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
120 pary /box



手部防护

201630

潮湿环境工作

机械防护手套，适用于油性环境下的精细作业

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
VE630GR08	灰色-黑色	08	201630	3295249171285	13295249171282	120	12	8.75 kg	55.5 cm	27.5 cm	26.0 cm
VE630GR09	灰色-黑色	09	201630	3295249171292	13295249171299	120	12	8.8 kg	28.6 cm	57.8 cm	28.0 cm
VE630GR10	灰色-黑色	10	201630	3295249171308	13295249171305	120	12	9.3 kg	28.8 cm	59.2 cm	28.6 cm



箱规



最低销售



箱长



箱宽



箱高