



Proteção das mãos

VE630

TRABALHOS EM AMBIENTE HÚMIDO

Luva mecânica ideal para trabalhos de precisão em ambientes oleosos



Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Trabalho temporário
- Tratamento de resíduos e água

Certificações e normas



EN 388
2131X

Proteção contra riscos



Vestindo



enjoy safety

Editar 31/07/2026
www.deltaplusbrasil.com.br



Proteção das mãos

VE630

TRABALHOS EM AMBIENTE HÚMIDO

Luva mecânica ideal para trabalhos de precisão em ambientes oleosos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
3 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Poliéster
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Látex
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento único
Gauge	13
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Cinzento-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais
120 pares /caixa



Safety gloves

VE630

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for precision work in oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE630GR08	Grey-Black	08	VE630	3295249171285	13295249171282	120	12	8.75 kg	55.5 cm	27.5 cm	26.0 cm
VE630GR09	Grey-Black	09	VE630	3295249171292	13295249171299	120	12	8.8 kg	28.6 cm	57.8 cm	28.0 cm
VE630GR10	Grey-Black	10	VE630	3295249171308	13295249171305	120	12	9.3 kg	28.8 cm	59.2 cm	28.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height