



PVC7327

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Protection des mains



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Maintenance
- Automobile
- Travail temporaire
- Traitement des déchets et de l'eau

Certifications et normes

CE CATÉGORIE III



EN 388
3 1 3 1 X



EN ISO 374-1
TYPE C
K



EN ISO 374-5

Protège contre les risques



Biologiques



Usure



Chimique



Particules



PVC7327

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



EN 374

K

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche supporté
Type de gants étanches	Supporté
Niveau d'enduction	Enduction complète
Matériau de l'enduction	PVC
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Épaisseur (mm)	0,90
Niveau de protection du bras	Longueur : standard (< 290mm)
Couleur	Rouge
Tailles	10
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12

Conditionnement

Unité de vente: Sachet vrac de 12
120 paires /carton



Safety gloves

PVC7327

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PVC732710	Red	10	PVC7327	3295249020101	13295249020108	120	12	19.1 kg	29.4 cm	69.0 cm	27.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height