



Protección de las manos

PVC7335

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con protección total del antebrazo contra salpicaduras de aceite e hidrocarburos en uso prolongado



Beneficios



Rendimiento

- Extra grueso y largo para una mayor protección de todo el brazo

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Mantenimiento
- Automóvil
- Trabajo temporal
- Tratamiento de aguas y residuos

Certificaciones y normas



EN 388
2 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TIPO C
K



EN ISO 374-5

Protección contra



Biológicos



Desgaste



Químicos



Partículas



Protección de las manos

PVC7335

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con protección total del antebrazo contra salpicaduras de aceite e hidrocarburos en uso prolongado

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
2 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 374

K

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables con soporte
Tipo de guantes estancos	Soportado
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	PVC
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Material del forro	Tejido sintético
Espesor (mm)	0,90
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Ventaja adicional	Reach, Puño largo (> 290 mm)
Color	Rojo
Tallas	10
Tipo de envase	A granel

Embalaje

Unidad de venta: A granel
120 pares/caja



Protección de las manos

PVC7335

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con protección total del antebrazo contra salpicaduras de aceite e hidrocarburos en uso prolongado

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	CAS #	Nivel de permeabilidad	Tiempo de permeación (minutos)	Dégradation moyenne
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-8.7%



Safety gloves

PVC7335

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, offering full for arm protection against oil and hydrocarbon splashes in prolonged use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PVC733510	Red	10	PVC7335	3295249020200	13295249020207	120	12	28.26 kg	37.0 cm	71.4 cm	25.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height