



PVC7327

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA OCCASIONALE

Protezione delle mani



Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Manutenzione
- Automotive
- Lavoro temporaneo
- Trattamento dei rifiuti e delle acque

Certificazioni e norme



EN 388
3 1 3 1 X



EN ISO 374-1
TIPO C
K



EN ISO 374-5

Protegge contro i rischi



Biologici



Usura



Chimici



Particelle



PVC7327

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA OCCASIONALE

Protezione delle mani

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
3 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 374

K

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Supportato
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Spalmatura	PVC
Finitura della spalmatura	Liscio
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Spessore (mm)	0,90
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: standard (< 290 mm)
Colore	Rosso
Taglia	10
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 12 paia sfuse

Imballaggio

Unità di vendita: Sacchetto da 12 paia sfuse
120 coppie /box



Safety gloves

PVC7327

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PVC732710	Red	10	PVC7327	3295249020101	13295249020108	120	12	19.1 kg	29.4 cm	69.0 cm	27.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height