PVC7327

PRACE WYMAGAJĄCE OKAZJONALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Ochrona rąk



Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Konserwacja**
- **Motoryzacja**
- **Praca tymczasowa**
- **Utylizacja odpadów i wody**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

EN 388
3 1 3 1 X

EN ISO 374-1
TYP C
K

EN ISO 374-5

Chroni przed

Biologiczne | Zużycie | Chemiczne | Cząstki

DELTAPLUS

enjoy safety

Edytowano 16/10/2026

PVC7327

PRACE WYMAGAJĄCE OKAZJONALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Ochrona rąk

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374
K

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice wodoszczelne
Rodzina rękawic	Rękawice wodoszczelne wytrzymałe
Rodzaj rękawic wodoszczelnych	Obsługiwany
Zakres powleczenia	Powleczenie pełne
Materiał powłoki	PVC
Wykończenie powłoki	Gładki
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Grubość (mm)	0,90
Poziom ochrony ramienia	Długość: standard (< 290 mm)
Kolor	Czerwony
Rozmiary	10
Rodzaj opakowania	W opakowaniu luzem: 12

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 12
120 pary /box

Proteção das mãos

PVC7327

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Desenvolvida com policloreto de vinila (PVC) de alta qualidade, a luva de proteção PVC7327 da DELTA PLUS oferece boa resistência química e conforto. O seu suporte em algodão contribui para absorção da transpiração e da umidade proporcionando maior conforto. Luva em policloreto de vinila (PVC) com suporte têxtil em algodão, palma lisa. Comprimento: 270 mm. Espessura 0,90 mm.

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
PVC732710	Vermelho	10	PVC7327	3295249020101	13295249020108	120	12	19.1 kg	29.4 cm	69.0 cm	27.6 cm

Caixa completa

Mínimo venda

Largura da caixa

Profundidade da caixa

Altura da caixa